

**臺中市性別平等委員會第5屆第3次
第7組「環境、能源與科技」分工小組會議紀錄**

壹、時間：109年3月19日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本府州廳2樓中正廳

參、主席：商主任秘書文麟

紀錄：張怡婷

肆、出席委員：（如簽到表）

伍、列席單位及人員：（如簽到表）

陸、主席致詞：（略）

柒、前次會議主席指示暨決議事項辦理情形表報告：

編號	案由	前次會議決議事項	主辦單位	辦理情形	決議
1070 8170 1	交通局就記名卡片(花博卡、敬老愛心卡等)研議針對本市交通使用數據，能帶入申請者/使用者的個人基本資料(性別、年齡、身障身份/障別…等)，進行性別與其他特定族群統計分析，進而提出更具性別意識且符合民眾使用之交通服務措施及政策。	請交通局於下次會議針對前次會議決議事項(統計報表可否透過契約訂定，作為未來相關政策參考)進行補充說明。	交通局	交通局： 本案於107年起與敬老愛心卡製卡廠商討論，除了基於個資法保護持卡人之隱私及票卡內並未將個資寫入，且運輸業者回傳交易資料未包含個人基本資料，相關統計資料僅票卡交易日期、時間、扣款金額計算，故無法提供記名卡依基本資料數據分析。	<input type="checkbox"/> 持續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管 一、同意解除列管，另建議交通局、社會局針對本市交通使用數據研議如何蒐集、統計並分析相關資料(如：性別差異及弱勢族群等)，以利納入未來服務規劃。 二、台中捷運即將開始營運，請交通局將上開決議事項納入研議。
1080 8210 1	修正臺中市停車場經營登記作業要點，要求臺中市新設置之收費路外停	請交通局於下次會議中提報裁罰佔用親子停車格之相關	交通局	交通局： 經查自108年6月29日起，截至109年2月12日止，已收受2,110件親子車格檢舉	<input checked="" type="checkbox"/> 持續列管 <input type="checkbox"/> 解除列管 請交通局檢視統計資料之完整性，並於下次會中再次提報。

編號	案由	前次會議決議事項	主辦單位	辦理情形	決議
	車場，均應依規定保留百分之二停車位作為親子優先停車位，而車位未滿五十個之公共停車場，並應保留一個以上之親子優先停車位。	統計資料。		案件，其中已裁罰 275 件，確定可裁罰 207 件，餘未具裁罰標準計 1,628 件。	(建議可分別列出本府主動告發及民眾檢舉之裁罰案件數，另於線上檢舉系統應明確敘明有效違規事證之要件。)

捌、專案報告：(略)

主席：

1. 使用者於廁間如感受髒亂，是否已具 QRcode 使民眾可逕向管理單位反映，設置比例及回饋分析為何。
2. 建議列出簡報中 9 座普通級列管公廁之管理單位於大會中報告。
3. 建議增加各公私部門針對性平方面尚需改善及缺失等建議事項。

孫委員旻暉：

1. 建議前言可從 PDCA(plan、do、check、action)的角度進行說明。
2. 建議簡報 P.4 可說明同時具無障礙及親子功能廁所之辦理情形。
3. 除列出尚待加強之公廁管理單位，亦可表揚表現優異之單位，以茲鼓勵
4. 簡報中 P.8 檢查項目 4 無障礙設施(不含無障礙廁所)、項目 5 多功能設施(不含親子廁所)，認定原則及處理情形為何；另 P.11 亮點廁間數與下述列表中不相符。
5. 有關緊急求助設施部分(如公廁中之求助鈴)，使用狀況及設置情形為何。
6. 有關親子廁所中，是否有設置嬰幼兒座椅，如有可將相關照片呈現。
7. 燈會亮點部分，可強調說明通過檢核表，並以流動廁所補充硬體設施之不足。
8. 曾赴其他國家參訪，其公廁建置於地下室，是為避免破壞自然景觀，該作法提供本府各局處未來興建公廁參考，並注意指引標示。

李委員淼星：

1. 簡報 P.11 燈會固定式廁所數量是否有誤。
2. 一般私人企業場所是否亦納入列管，建議可將公部門之列管公廁特別提列。
3. 亮點廁所可不用全數展列，建議介紹一至兩間興建或翻修之特色公廁，並條列敘述友善設施、功能及服務等，以凸顯本組亮點。

何委員振宇：

1. 建議簡報主軸應多著墨性別平等之議題，例如：男廁女廁比、未來興建公廁之規劃、多元性別及親子廁所等設計及配備…等等。
2. 有關公廁評比部分，建議評估將性別友善等「加分項目」改為「必要評分條件」。

葉委員逸凡：

1. 簡報中 P.10 不良公廁之定義為何，後續是否有改善及監督之機制。
2. 有關東協廣場東南亞文化特色廁所，是否有符合當地文化或使用習慣之設備。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會：

建議未來可結合環境、性別、親子、文化與歷史於觀光景點、教育場所等設置生態廁所示範點，具節能減碳功能，對環境友善亦有教育意義。

決議： 請環保局依委員建議修正及調整簡報內容，俾利大會中報告。

環保局補充說明：

一、簡報部分將參酌委員意見修正。

二、有關委員意見本局補充說明如下：

- 1、有關公廁設置 QRcode：公廁清潔維護作業及建置公廁髒亂即時通報機制係由各公廁轄管機關自主管理，本局於已列管之公廁，皆會張貼列管編號(包含管理單位資訊)，並張貼於廁所入口處，以利民眾進行通報。另本府建設局已完成建置公園公廁 QR code 通報系統並輸出圖碼張貼於廁所入口處。
- 2、有關增加各公私部門針對性平方面尚需改善及缺失等建議事項：本局於參與已獲補助單位之規劃設計時，皆建議上開單位將營建署建築技術規則規定「男女廁間設置比例標準 1：3」，及內政部「公共建築物衛生設備設計手冊」規定「坐蹲式廁間比例 2：3」納入考量辦理。
- 3、有關表揚績優公廁單位：本局每年皆辦理績優公廁評比暨公廁特優場

所認證作業，並考評出本市轄內清潔維護績優之公廁管理單位，且藉由公開表揚儀式，感謝績優管理單位在管理或整潔維護上之用心。

- 4、有關緊急求助設施部分(如公廁中之求助鈴)，使用狀況及設置情形：本局權責為公廁環境衛生巡查及督導公廁管理單位維持公廁「不濕、不髒、不臭」原則，關於廁所硬體設施(如設置緊急求救鈴)係由公廁管理單位本權責設置；另本局執行獲環保署補助經費之公廁新建、修繕工程查核時，若有發現未裝置緊急求助設施部分，皆建議及輔導公廁單位裝設，以維護民眾如廁安全。
- 5、有關公廁建置於地下室，並注意指引標示問題：為避免公廁之興建地點破壞自然景觀(含其他受環境保護之處)，本局將於獲環保署經費補助單位之規劃設計時，建議公廁單位於符合建築法規之前提下，參酌性平委員意見，考量評估將廁所建置於地下室之可行性，並加強指引及安全等措施，同時亦可加入設計巧思，創造地方特色。
- 6、有關公廁評比時將性別友善等「加分項目」改為「必要評分條件」：因公廁設置性別友善設施(如小便斗有隔板、男女廁間數等於或大於1:3)目前係採鼓勵性質，且參與評比之公廁環境整潔皆良好，如因目前未設置性別友善設施而影響評比分數，恐失公允，爰維持性別友善為加分項目。
- 7、有關結合環境、性別、親子、文化與歷史於觀光景點、教育場所等設置生態廁所示範點一節，本局後續參與獲環保署經費補助單位之規劃設計審查會議時，將請上開單位可評估參採可能性。

經發局補充說明：(照片如後附)

- 一、無障礙及親子功能廁所：本局整修清水第一公有零售市場無障礙廁所結合親子廁所，除無障礙坐式馬桶及無障礙小便斗外，亦有兒童馬桶、尿布臺、嬰兒座椅、換裝平臺等設備。
- 二、東協廣場廁所：東協廣場1至3樓廁所男女標誌具東南亞特色，標語採四國語言，設備規劃符合使用習慣。

玖、討論提案：

提案一

提案單位：秘書單位(環保局)

案由：有關各機關填報第七組「環境、能源與科技組」性別平等政策方針重點工作，各項具體之工作內容 108 全年度辦理情形，提請討論。

說明：

- 一、依據本市性別平等委員會第5屆第2次定期會議決議暨社會局109年1月8日府授社婦字第1090005648號函辦理。
- 二、本分工小組各相關權責機關，業依上開函填報重點工作表之各項具體工作內容108全年度之辦理情形，並登錄本府專案計畫管考平台系統。
- 三、前述工作內容辦理情形，請各委員及與會機關再予協助檢視及提供相關建議。

辦法：本組重點工作表經討論確認後，依限提供予社會局彙整，俾利辦理會前協商會議事宜。

討論：

李委員聰成：

1. 辦理情形建議應以108年度資料為主。
2. 觀旅局 P.18，內容敘述「...並不以先生或小姐稱呼民眾」，欲瞭解是以何種稱呼方式。

孫委員旻曄：

1. 辦理情形應臚列出性別統計資料(肯定都發局 P.22、文化局 P.25 填報資料)。
2. 有關不同年度資料提報部分，如為延續性之工作項目、活動，則可說明過去優缺點、目前辦理情形，以及未來規劃等；另性別稱謂部分，建議可使用「各位民眾、各位遊客」等稱呼，避免用詞不當。
3. 有關辦理活動時性別統計計算方式，建議可使用兩個計數器分別進行統計，不建議使用活動回饋表統計分析，因回饋表回收率並非全數活動參與人員。

葉委員逸凡：

1. 新聞局 P.25，除跨年當日之流廁設置，事前宣傳、事後新聞等部分是否亦有融入性平觀點。
2. 資料填報仍多有使用「兩性」一詞情形，建議未來可以「性別」詞彙填報。(如農業局 P.29)

何委員振宇：

1. 應避免資料填報錯誤(如原民會 P.26、P.32)，以及無性別統計資料(如文化局 P.43)等情形。
2. 建議應說明辦理情形之後續的影響或追蹤，例如：建設局 P.14，去

地下道化，未說明目前尚存地下道之處理情形；水利局 P.17，應說明其他河川之相關整治計畫。

3. 建議善用現有機制，不論活動或大或小，皆可使用性平檢核表檢視並評估活動(如觀旅局 P.19)。
4. 肯定些許局處所填報之資料，例如：水利局 P.29，主動發現性平議題，惟後續無相關資料提供；環保局 P.33，辦理許多訓練活動，並詳述性別統計及分析，值得供各局處參考。

李委員淼星：

1. 辦理情形內容中，有關性別統計及性別預算部分資料較為不足。
2. 詢問觀旅局，欲瞭解燈會閉園後對女性員工、志工是否有相關照護措施(如燈光照明、警察保安等)。
3. 建議可多朝跨局處合作情形進行填報。
4. 新聞局 P.25，撰寫方式無公開性別統計、性別預算等，內容缺乏性別觀點

主婦聯盟環境保護基金會台中分會：

因應武漢肺炎、重大天災、極端氣候時，倘若沒有水源可用，市府將如何處理如廁後之排泄物。

主席、孫委員旻曄回應：

災害事件發生時，政府機關將成立災害應變中心，各局處依本權責提供相關緊急物資及服務(含緊急用水部分)，亦納入性平議題考量。

觀旅局回應：

1. 因有些許工程設施為跨年度，倘資料年度部分造成誤解，將修正以 108 年度為主。
2. 對於民眾稱呼部分，現多使用「您好」一詞，以禮貌態度進行服務。
3. 有關燈會閉園後女性同仁照護部分，需會後進行確認，再提供相關資料予委員。

文化局回應：

未來將加強留意辦理活動時性別統計部分。

原民會回應：

資料錯誤部分將儘速修正，另 P.32 資料，該計畫為兩年性計畫，107 年為導覽訓練，108 年為實際執行，故提及兩個年度。

新聞局回應：

因跨年活動參與人數眾多，統計人數方面較為困難，未來將加強研議是否有更佳方式來進行統計分析，另現場公廁部分則以兩性皆可使用為主。

決議：請各機關未來填報內容時，切記提供性別統計資料，並請秘書單位(環保局)彙整資料時檢視，倘發現缺漏，逕退請機關修正。

建設局、觀旅局、原民會補充及修正資料如後附件一。

觀旅局補充說明：

有關燈會閉園後女性同仁照護部分：台灣燈會主副展區均配備有完整監視系統，並有 24 小時保全人員巡邏與員警連線待命，維護閉園後對員工、志工以及行動較緩慢之遊客安全；相關燈組之關閉亦有操作流程(3 段漸進式關燈)，待各燈區確認人員均安全離場後才由內向外逐步關閉燈組，保留光環境輔佐照明，全區光環境則於最後才關閉，維護夜歸女性安全。另針對夜歸同仁及志工之接駁，皆秉持接駁專車載完為止之原則，以避免夜歸女性因落單產生危險。並於閉園後皆每日檢修園區路燈及棧板，避免女性高跟鞋踩空及維護嬰兒車推行安全性。

提案二

提案單位：秘書單位(環保局)

案由：有關各機關填報第七組「環境、能源與科技組」109 年跨局處性別平等合作議題之辦理情形，提請討論。

說明：

- 一、依據本市性別平等委員會第 5 屆第 2 次定期會議決議暨社會局 109 年 1 月 8 日府授社婦字第 1090005648 號函辦理。
- 二、本分工小組各相關權責機關，業依上開函填報 109 年跨局處性別平等合作議題之辦理情形。
- 三、前述合作議題之辦理情形，請各委員及與會機關再予協助檢視及提供相關建議。

辦法：本組跨局處性別平等合作議題之辦理情形經討論確認後，依限提供予社會局彙整，俾利辦理會前協商會議事宜。

討論：

孫委員旻曄：

1. 現行表格無法具體呈現跨機關合作之互動，如有相關局處協辦應一併納入項目說明，各分工小組如有合適表格格式建議，請提出並納入會議紀錄，供社會局提大會修正；另有些部分缺乏政策目標項目。
2. 文字、數據等撰寫部分應更新及精進，例如：P.48 問題說明中，「臺中市目前列管...普通級 26 座」，與前述專題報告內容不符，且「目前」應修正為正確年度或月份，再請秘書單位協助檢視。

葉委員逸凡：

P.54 辦理情形提及女性參與比例增加，請都發局補充說明增加比例並分析原因，未來可推廣至其他社區應用。

李委員焱星：

肯定各局處填報資料，另同意孫委員意見，期待更多跨機關合作及性平觀點，成為本組亮點。

主席：

針對跨局處合作議題一，由環保局研議設定共同願景及目標推動執行，思量如何凸顯跨機關協商合作之努力，並定期檢討納入工作計畫推動。

都發局回應：

藉分析第一階段審查案之性別統計資料，倘性別比例值差異懸殊，將研議並提出改善納入第二階段之評選作業，以達兩性平權。

決議：請各機關依委員意見重新檢視內容，修正並補充說明。

環保局、都發局補充及修正資料如後附件二。

都發局補充說明：

就 108 年度而言，年度社區規劃師輔導計畫培育，男女性別統計(第 1 階段男女比值 45：55，第 2 階段男女比值 46：54)，目前主要為女性居多，因此未來提升男性社區規劃人才是本市所期待的目標，將續研議相關策略或方式，以提升男性參與數。又文化局係社區營造之統籌機關，本局僅就環境綠化、產業部分強化，爾後將深入了解社區需求，並將本局辦理之社區規劃師環境施作成果予以提供相關社區參考，以利擴展社區參與度。

壹拾、臨時動議：無

壹拾壹、散會：上午 11 時 20 分